



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ярославской области  
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

Войнова ул., д. 1., г. Ярославль, 150003  
Тел. /факс (4852) 73-26-92,  
e-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru  
http://76.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76533130, ОГРН 1057601079470  
ИНН/КПП 7606052909/761601001

Директору департамента  
образования Ярославской  
области  
Лободы Ирине  
Валентиновне

Адрес: 150000, г. Ярославль,  
ул. Советская, д. 7

25.08.2017 № 7324 - 17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении памятки по педикулезу

Уважаемая Ирина Валентиновна!

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области направляет Вам памятку по педикулезу для размещения на официальных сайтах дошкольных и школьных организаций.

Приложение: 1 экземпляр на 2 листах.

Руководитель

Звягин А.М.

## ***О мерах профилактики педикулеза дома и в организованных детских коллективах***

По данным Всемирной организации здравоохранения постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов людей во всем мире. Педикулез является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Педикулез – это паразитарное заболевание кожи и волос. Основным симптомом педикулеза является зуд кожи, который возникает в результате укуса человека вошью и попадания в ранку слюны паразита, что и вызывает местное раздражение. Со временем из-за зуда на коже появляются экскориации (расчесы), корочки и мокнущие ранки. Самой явной причиной появления вшей считается несоблюдение правил личной гигиены, именно поэтому большинство людей думает, что вши могут завестись только у асоциальных личностей, однако это не верно, ведь педикулезом может заразиться даже самый чистоплотный ребенок, живущий в комфортных условиях. Основной способ заражения педикулезом - это непосредственный контакт здорового ребенка с больным. Чаще всего дети приносят вшей из различных детских учреждений.

Эпидемиологическая обстановка по педикулезу на территории Ярославской области в настоящее время остается актуальной.

В 2017 году за 7 месяцев в Ярославской области зарегистрировано 436 случаев педикулеза (33,93 на 100 тыс. населения)

### ***Показатели пораженности педикулезом населения за 2012-2016 гг.***

|                                                          | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г      |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Число случаев по Ярославской области                     | 1391    | 885     | 865     | 951     | 794        |
| Показатель по Ярославской области на 100 тысяч населения | 104,29  | 67,54   | 67,17   | 73,94   | 61,88      |
| Показатель по РФ                                         | 185,9   | 180,3   | 192,6   | 166,95  | 145,6<br>2 |

Наибольший процент пораженности педикулезом в структуре осмотренных отмечается у учащихся общеобразовательных школ (0,13%) и у детей дошкольных образовательных организаций (0,04%).

Мероприятия, проводимые в детских учреждениях, должны быть направлены на создание санитарно-гигиенических условий, предупреждающих занос и распространение педикулеза.

В организованный детский коллектив запрещается принимать детей, пораженных педикулезом (вши, гниды). При выявлении детей, пораженных педикулезом, они отстраняются от посещения дошкольной образовательной



организации. Присм детей в дошкольные образовательные организации допускается при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза.

При обнаружении педикулеза обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от посещения организации. Они могут быть допущены в общеобразовательные организации только после завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от врача.

За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал. В целях профилактики педикулеза среди детей организованных коллективов необходимо:

- повысить ответственность администрации и педагогов школ по обеспечению мер профилактики педикулеза;
- обеспечить своевременное принятие необходимых мер по ликвидации выявленных очагов педикулеза;
- проводить постоянную разъяснительную работу с родителями и учащимися школ по мерам профилактики педикулеза, используя различные формы (распространение памяток, диктанты, изложения, родительские собрания и др.).

Обращаем внимание населения и медицинских работников медицинских организаций и детских учреждений на своевременное выявление очагов педикулеза, в особенности после каникул, когда происходит активное общение детей во время массовых детских мероприятий.

В целях своевременного выявления педикулеза, родителям рекомендуется регулярно осматривать своих детей. Чтобы обезопасить себя и своих детей необходимо соблюдать правила личной гигиены (волосы ежедневно тщательно расчёсывать, своевременно мыть и стричь; не допускать передачи личной расчески другим лицам; ежедневно мыться, менять нательное и постельное бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7 – 10 дней). Если вы выявили педикулез необходимо:

- проверить всех членов семьи в тот же день, как обнаружили педикулез у Вашего ребенка;
- обработать волосистую часть головы педикулицидным средством, применяя его в соответствии с инструкцией к препарату;
- пропустить ватный жгутик или нитку сквозь зубцы частого гребня, который необходимо обильно смочить теплым 6% уксусом и вычесать гниды, затем промыть волосы;
- обработать расчески, заколки, щетки пораженного методом протирания 70% спиртом или обдать кипятком.

***Будьте внимательны к себе и окружающим!***